

取付ショベル一覧表

ショベルメーカー	OUB300	OUB301	OUB302A	OUB303A	OUB305	OUB308	OUB310	OUB312B	OUB316	OUB318	OUB324	OUB330
石川島	15J 18J IS10G IS14G	25J 28J 30J IS25G IS28G 20JX	32J 35J IS30G IS35G 30JX	45J 55J IS40G IS50G 40JX	70J IS70	110J 120J IS110 IS120	200J IS200	200J 220J IS200 IS220	220J 310J IS220 IS310	310J 350JHD IS310 IS350 IS450	450JLHD IS450	
加藤				HD140	HD250	HD400 HD450 HD510 HD512 HD550	HD550 HD700	HD700 HD800 HD820 HD900	HD900 HD1250	HD1250 HD1880	HD1880	HD2500
クボタ	K-013 K-015 KK012 KK014	K020 K022 K025 K028 KX021 KX024 KX026 KX027 KH12FD U20	K025 K028 K030 K035 K038 KX024 KX026 KX027 KX030 KX033 KH12FD	K040 K045 KX040 KX045 KH055	KX60 KH90 KX60WD KH60FD	KX100 KX120 KH100 KH120 KH150 KH160FD	KH150 KX200 KH160FD	KX200 KX220	KX220 KH270			
コベルコ	SK013 SK014 SK015	SK020 SK024 SK025 SK027	SK024 SK025 SK027 SK030 SK032 SK035	SK032 SK035 SK042 SK045 SK050	SK60 SK03 SK75UR	SK100 SK120 SK100W	SK200	SK200 SK220	SK220 SK300	SK300 SK400 SK430	SK400 SK430 SK450 SK600	
コマツ	PC05 PC07 PC12UU PC07FR	PC10 PC15 PC20 PC28UU PW20 PC10FR	PC20 PC25 PC30 PC28UU PC38UU PW20 PW30 PC30FR	PC40 PC45 PC50UU PC40FR PC75UU PW60 PC100N	PC60 PC70 PC80 PC90 PC75UU PW60 PC100N	PC100 PC120 PC130 PC150 PC128UU PW100 PW150	PC150 PC200 PC210 PC220 PC150 PW200	PC200 PC210 PC220 PC150 PW200	PC220 PC230 PC300 PC310	PC300 PC310 PC400 PC410	PC400 PC410 PC450	PC650 PC710 PC750 PC800
新キャタピラー 三菱	MM15 ME15 MX15	MM20 MM25 ME20 ME25 MS020 MX35	MM25 MM30 MM35 ME25 ME30 ME35	MM45 ME40 ME45 MX45 MX55	REGA307 E70	REGA311 REGA312 E110 E120 E140	REGA315 REGA320 E140 E180 E200 E240	REGA320 REGA325 E240 E300	REGA322 REGA325 E300	REGA330 E300 E450	REGA350 E450	REGA375
住友	SH15J SH18J S50 S60	SH25J SH28J SH30J S70 S80 SH20JX	SH32J SH35J S90 S100 SH30JX	SH45J SH55J S120 S130 SH40JX	SH60 S160	SH100 SH120 S260 S265	SH200 S280	SH200 SH220 S280 S340	SH220 SH300 S340 S430	SH300 SH350 SH400 S430 S580	SH400 SH450 S580	
日立	EX12 EX14 EX15 EX18	EX21 EX22	EX24 EX25 EX26 EX27 EX30 EX33 EX35	EX40 EX45 EX55	EX60 EX90 EX60WD	EX100 EX120 EX150 EX100W EX160W	EX150 EX200 EX160W	EX200 EX220	EX220 EX270 EX300	EX300 EX400	EX400 EX550	EX700
古河	FX013 FX015	FX020 FX022	FX025 FX028 FX030 FX035 FX038	FX040 FX045 FX055	FX60 FX90 FX60WD	FX100 FX120 FX150 FX100W FX160W	FX150 FX200 FX160W	FX200 FX220	FX220 FX270			
北越	AX12 AX15 AX18 HM10	AX22 HM20 HM25 HM30	AX25 AX30 AX35 HM30 HM35	AX40 AX45 HM45								
ヤンマー	Vio015 YB121 YB151	B22 B25 B27 YB201 YB221 YB231 YB251 YB271 YB281 YB301 Vio020	B25 B27 B37 YB251 YB271 YB281 YB301 YB351 Vio30	B50 YB401 YB451 YB501 Vio040 Vio050								

●上記以外のショベルにも取付けられますので、ご相談ください。

オカダアイオン株式会社

- 本社 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1273 (FAX 06-576-1276)
- 大阪本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX 06-576-1260)
- 東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 (FAX 03-3979-3477)
- 札幌営業所 ☎063 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 (FAX 011-631-8780)
- 盛岡営業所 ☎020 岩手県盛岡市東見前4-5-4 ☎0196-38-2791 (FAX 0196-38-2755)
- 仙台営業所 ☎984 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX 022-288-8689)
- 横浜営業所 ☎224 横浜市新北区佐江戸町306 ☎045-937-2991 (FAX 045-937-2995)
- 中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-1-31-1 ☎0584-89-7650 (FAX 0584-89-7665)
- 北陸営業所 ☎921 金沢市明間町2-9-9 ☎0762-91-1301 (FAX 0762-91-1602)
- 広島営業所 ☎731-01 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 (FAX 082-871-1157)
- 四国営業所 ☎791 愛媛県松山市南吉田町2051-1 ☎089-971-9791 (FAX 089-971-9750)
- 九州営業所 ☎816 福岡県大野城市南笠川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX 092-504-0092)
- 海外事業部 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1268 (FAX 06-576-1280)

製造元 **株式会社テイサク**

- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
- 機体重量3t以上の建設機械の運転には、「車輻系建設機械運転技能講習修了証」が必要です。また、油圧ブレーカーを使用する際には、「車輻系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」が必要です。
- ブレーカーを使用する場合は、必ず取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。



OUB300 Series

NEW 油圧ブレーカー



オカダアイオン株式会社



強靱な打撃力

油圧のパワーを効率よく打撃エネルギーに変換し、バックキャップ内に封入されている窒素ガスエネルギーをプラスすることで強力な打撃力を生み出します。

優れた耐久性 打撃数変換装置を装備

厳選された素材を高度な熱処理技術と製作技術で加工していますので、耐久性に優れています。構造がシンプルなので、部品交換などのメンテナンスも容易に行なえます。

(OUB308~318)
標準と高速の2段切換式で、強力な打撃力が必要なときには標準打撃で、軽作業時には高速打撃に切換えて使用し、破砕物にあわせて効率の良い作業が行えます。

NEW 油圧ブレイカー

OUB 300 Series

先進のテクノロジーと永年の経験との融合により生まれた
OUB300シリーズ

さまざまなニーズに応える精鋭12機種がラインナップ
用途にあった的確な機種選定が可能です。

作業性の向上

ブレイカー重量の軽量化とスリムになったボディにより、使いやすさもさらに向上。ショベルに無理をかけずに、振り回しが楽になり、オペレーターへの負担を軽減します。



OUB312B

低騒音仕様

(オプション)
特殊ブラケットにより、ブレイカー破砕時の騒音を大幅に低減します。特殊ブラケットは防音効果とともに振動も低減しますので、オペレーターの疲労も軽減します。また、タガネ交換や日常的なメンテナンスも容易に行えます。



水中仕様

(オプション OUB305以上)
ブレイカー内部に、コンプレッサーでエアーを供給し、水の侵入を防ぐことにより、水中での破砕作業が行えます。
*エアーコンプレッサーが必要です。





小規模破碎作業に適した NEW小型油圧ブレイカー

中・小規模の土木工事、都市土木工事などに活躍します。
コンパクトタイプで、強力な打撃力を持ち、
特に狭い現場で威力を発揮します。



中規模破碎作業に適した NEW中型油圧ブレイカー

力強さと機動性を兼ね備えた中型油圧ブレイカー。
大型土木工事から、ビル解体、砕石小割りなど、
さまざまな用途に対応できます。



大規模破碎作業に適した NEW大型油圧ブレイカー

パワフルな打撃力をもつ大型油圧ブレイカー。
強力な破砕力で、大規模工事、鉱山、大型砕石場などで威力を発揮します。



NEW 油圧ブレイカー

OUB 300 Series

仕様

	OUB300	OUB301	OUB302A	OUB303A	OUB305	OUB308	OUB310	OUB312B	OUB316	OUB318	OUB324	OUB330
作動油圧 (kgf/cm ²)	100~150	80~140	110~160	110~160	100~150	120~160	130~160	150~170	140~170	140~170	150~180	150~180
必要油量 (ℓ/min)	15~25	25~35	25~45	30~50	60~80	90~120	110~155	140~180	145~185	160~210	280~350	280~380
打撃数(高速) (bpm)	650~1100	800~1300	850~1150	500~850	500~900	500~650 (700~850)	500~580 (700~820)	450~500 (650~750)	400~500 (600~700)	320~420 (500~600)	300~400	260~340
全長(タガネ付) (mm)	960	1035	1280	1425	1560	1905	2040	2165	2485	2665	3005	3480
※1 総重量(プラットフォーム付) (kg)	80	105	160	250	400	810	1150	1500	1900	2400	3200	5000
※2 油圧ホース内径IN (φmm)	13	13	13	13	13	19	19	25	25	25	32	32
※2 油圧ホース内径OUT (φmm)	13	13	13	13	13	19	19	25	25	25	32	32
タガネ径 (φmm)	50	50	61	68	85	110	122	130	140	150	170	186

※1 総重量はプラットフォームの種類、取付台車により異なります。

※2 油圧ホース内径については、最小配管径を表示しています。

●特殊水中仕様もあります。(OUB305以上)

●改良のためこの仕様は、ことわりなく変更することがあります。