フォークにスケルトンバケット機能が付いた!



八分分 卜刀 計一分

つかむ

すくう

選別する

ー台三役で 作業効率アップ!

一石・自然石を つかむ

抜根する

- ●土砂を多く含んだ混合物のふるい分け
- ●河川などの砕石掘削、異物選別作業
- ●造成・林道工事の抜根作業、積込み
- ●家屋の解体・積込・基礎撤去・分別作業

他、さまざまな現場で活躍します!



▲ダム造成や林道工事での 抜根作業

オカダアイヨン紫

スケルトンバケットとフォークが合体! 掘削・すくい込み・つかみ作業と同時に**選別**が行え、 作業効率が飛躍的にアップします

耐久性に優れたフレーム

強度アップを重視し、長時間の連続作業や過 酷な現場にも耐えうる抜群の耐久性を実現し ました。

分別や投入作業に威力を発揮

効果的なふるいが行える独自形状のバケットで選別作業に威力を発揮します。

積み込み作業や破砕機投入時には土砂などの混入を 防ぐのに大変効果的です。

より効果的なつかみ作業

つかみ作業に適した大きな開口とふところの広い 形状で、一度に大容量のつかみ作業が可能です。





▲フォークならではの大口径


▲先端のツースでの 電気コードつまみ作業

亘石·自然石のつかみ作業

力強いグリップ力で効率的な作業が行えます。

アイヨン バケットフォーク 仕様表

型式		BF-03	BF-06	BF-08	BF-10
質量	kg	375	730	1320	1900
スケルトンサイズ	mm	62×80	80×90	100×143	150 × 215
ホース接続サイズ		NPF13	NPF19	NPF25	NPF25
A 全幅	mm	527	636	800	1066
B 全長	mm	1305	1744	2120	2350
C 最大開口幅	mm	1164	1590	2135	2231
使用圧力	MPa	21	21	21	21
取付ショベルクラス	ton	6~9	10~16	18~25	30~35



- ・取り付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取りつかない場合がありますので、取り付けるショベルの機種、型式、仕様をご確認の上、ご相談下さい。
- ・このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。

オカダ アイヨン鱗

ホームページアドレス http://www.aiyon.co.jp/

〒552-0022 大阪市港区海岸涌4-1-18 東京都板橋区新河岸2-8-25 〒175-0081 札幌 〒063-0002 札幌市北区新川西一条1-1-36 盛岡 〒020-0832 岩手県盛岡市東見前4-54 仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 〒503-0946 岐阜県大垣市浅中3-131-1 〒921-8005 石川県金沢市間明町2-99 **〒**791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 福岡県大野城市御笠川3-2-16 九州 〒816-0912 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18

TEL.06-6576-1261 FAX.06-6576-1260
TEL.03-3975-2011 FAX.03-3979-3477
TEL.011-766-2666 FAX.011-766-2665
TEL.019-638-2791 FAX.019-638-2755
TEL.022-288-8657 FAX.022-288-8689
TEL.0584-89-7650 FAX.0584-89-7665
TEL.076-291-1301 FAX.076-291-1602
TEL.089-971-9791 FAX.089-971-9750
TEL.092-503-3343 FAX.092-504-0092
TEL.06-6576-1268 FAX.06-6576-1280